

Baromfitelepek biológiai védelme

A Szlovák Köztársaság területén kialakuló madárinfluenza helyzetére való tekintettel, **a Galántai Regionális Állategészségügyi és Élelmiszer- ellenőrzési Hivatal azt javasolja, hogy minden tenyésztő fogadja el és szigorúan tartsa be a baromfitelepeken a biológiai védelem fokozása érdekében hozott óvintézkedéseket.** A biológiai védekezés olyan lépések összessége, amelyek növelik a gazdaságok higiéniai színvonalát, és segítik csökkenteni az előfordulás kockázatát és minimalizálni a fertőzés terjedésének lehetőségét. **A biológiai védelem betartásával segít megóvni a baromfit és a madarakat az esetleges fertőzésektől.**

A betegség terjedésének módjai:

- a baromfi, az emberek és a közlekedési eszközök mozgása a gazdaságok között
- baromfi felvásárlása ellenőrizetlen gazdaságokból
- nem fertőtlenített munkaeszközök használata
- érintkezés rovarokkal és vadon élő madarakkal
- szennyezett víz és takarmány fogyasztása
- a szállítóeszközök és egyéb műszaki eszközök nem megfelelő fertőtlenítése

A biológiai védelem fokozását biztosító lépések:

- a baromfi madarakkal való közvetlen és közvetett érintkezésének megakadályozása a vadon élő madarakkal, különösen a vízimadarakkal
- a vízimadarak és a többi baromfi szigorú elkülönítésének biztosítása
- a baromfitenyésztés tilalma a bejegyzett gazdaságok alkalmazottai számára a háztartásokban
- megismertetni a munkavállalókkal a vészhelyzeti terveket, és fokozni a baromfi-egészségügyi ellenőrzések intenzitását, különös tekintettel a madárinfluenza klinikai tüneteire
- szigorúan ügyelni arra, hogy kizárólag állandó állatorvosi felügyelet mellett engedélyezett telepről vásároljon baromfit
- az újonnan vásárolt baromfit fertőtlenített helyiségben helyezze el
- minden teremben saját munkaeszközöket és fertőtlenítést kell biztosítani a helyiség be- és kijáratánál
- a mortalitás (elhullás) növekedése, a tojástermelés csökkenése és légúti tünetek fellépése esetén tájékoztassa az állatorvost és az illetékes regionális állatorvosi hatóságot
- minimalizálni kell a baromfival érintkező emberek számát
- az egyéni védőeszközök, védőfelszerelések helyes használata
- a szabadtartású baromfi zárt területe vagy olyan óvóhely alatti etetése és itatása, amely kellőképpen megakadályozza a vadon élő madarak érkezését és érintkezését a baromfinak szánt takarmányokkal és vízzel
- a baromfit nem itatjára a vadon élő madarak számára hozzáférhető felszíni víztározókból származó vízzel
- a tulajdonosok vagy birtokosok haladéktalanul értesítik az állat-egészségügyi hatóság illetékesét a madárinfluenzára utaló jelekről az alábbi kritériumok szerint:
 - a táplálék- és vízfogyasztás több mint 20%-os csökkenése
 - a tojástermelés több mint 5%-os, 2 napnál tovább tartó csökkenése,
 - a heti pusztulási arány meghaladja a 3%-ot
 - madárinfluenzára utaló bármely klinikai megnyilvánulás vagy elváltozás

A madárinfluenza klinikai tüneteinek (váladékozás a szemből, csőrből, erős vizes hasmenés, gubbasztás, kötőhártya gyulladás) megjelenése esetén kérjük, haladéktalanul tájékoztassa **magánállatorvosát** és értesítse a Galánta-i Regionális Állategészségügyi és Élelmiszer- ellenőrzési Hivatalt az alábbi tel. számok egyikén: 031/780 2011, 031/780 2012.